

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Hektor Plus

*Skoncentrowany, alkaliczny,
pianiący preparat
myjąco-dezynfekcyjny*



Nr pozwolenia: 1114/04

Opis produktu:

Hektor Plus jest płynnym środkiem myjąco-dezynfekującym na bazie podchlorynu sodu. Preparat wykazuje dobre właściwości biobójcze na bakterie i grzyby.

Hektor Plus przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji aparatury, urządzeń, sprzętu, posadzek, opakowań, ścian i innych powierzchni kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Może być stosowany w zakładach przetwórstwa mięsnego, mleczarskiego, rybnego, w zakładach przetwórstwa warzyw i owoców, w produkcji napojów oraz w innych gałęziach przemysłu rolno-spożywczego

Hektor Plus skutecznie zmywa tłuszcze, białka, barwniki, sadzę i inne zanieczyszczenia z powierzchni wykonanych ze stali kwasoodpornej, ceramiki, polietylenu, PVC, szkła. Nie stosować do mycia przedmiotów i powierzchni aluminiowych.

- Wysoka skuteczność przeciwbakteryjna i antygrzybicza
- Preparat pianowy

Dane techniczne:

Postać:	Płynny koncentrat
Barwa:	Klarowna, jasnożółta
Gęstość (w 20°C):	1.10-1,12 g/cm ³
Wartość pH (3,5%):	>12

Okres ważności:

6 miesięcy od daty produkcji

Ważne składniki:

Podchloryn sodu, wodorotlenek potasu, środki powierzchniowo-czynne, substancje wspomagające mycie

Zgodność materiałowa: **Metale:**

Roztwór roboczy może być stosowany do stali nierdzewnej.

Tworzywa sztuczne:

Podczas korzystania z tych produktów, wszystkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dotyczące stosowania substancji chemicznych muszą być przestrzegane. Aby uzyskać informacje dotyczące przechowywania, specyfikacji niebezpieczeństw i przepisów bezpieczeństwa, należy zapoznać się z obowiązującymi kartami charakterystyk. Rozwiązania aplikacyjne i pozostałości produktu muszą zostać usunięte zgodnie z przepisami. Podane informacje odzwierciedlają nasze doświadczenie. W odniesieniu do różnych warunków operacyjnych, informacje te są niezobowiązujące, służą jako porady. Dlatego też nie ponosimy jakiegokolwiek odpowiedzialności, w tym roszczeń osób trzecich.

2020-03-20

Strona 1 z 3

Stockmeier Chemie Sp. z o. o. i Spółka Sp. K.
Ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań

Tel.: +48 61 666 10 66

Faks: +48 61 666 11 63

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Roztwór roboczy może być stosowany do PE, PP, PVC, ceramiki, szkła

Wszystkie inne materiały wymagają wstępnych testów w ukrytym miejscu.

Aluminium:

Nie stosować

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Przed użyciem zapoznać się z oznakowaniem produktu i przeczytać ulotkę informacyjną.

Istotne zwroty określające zagrożenie i środki ostrożności znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Wpływ na środowisko:

W przypadku zastosowania zgodnego z instrukcją użycia i przy zachowaniu obowiązujących przepisów nie ma zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Magazynowanie:

Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w pomieszczeniu o nienasiąkliwej, ługoodpornej podłodze, dającej się łatwo zmywać w temp. $7 \pm 20^\circ\text{C}$. Opakowania powinny być regularnie poddawane wizualnej kontroli w celu sprawdzenia szczelności. Produkt magazynować w miejscach chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych, z dala od kwasów i źródeł ciepła.

Zastosowanie:

Rodzaj powierzchni	Stężenie	Czas
Uprzednio umyte powierzchnie w przemyśle browarniczym, winiarskim, wód i napojów	3,5%	10 min.
Urządzenia, sprzęt, posadzki, inne powierzchnie gładkie	3,5%	15 min.
Brudne, szczególnie narażone na zakażenia powierzchnie np. stoły do rozbioru mięsa i obróbki ryb, linie technologiczne	5%	15 min

Dezynfekowane powierzchnie zwilżyć dokładnie roztworem preparatu i pozostawić na czas określony w tabeli, następnie spłukać wodą wodociągową. Do samego mycia (bez dezynfekcji) można

Podczas korzystania z tych produktów, wszystkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dotyczące stosowania substancji chemicznych muszą być przestrzegane. Aby uzyskać informacje dotyczące przechowywania, specyfikacji niebezpieczeństw i przepisów bezpieczeństwa, należy zapoznać się z obowiązującymi kartami charakterystyk. Rozwiązania aplikacyjne i pozostałości produktu muszą zostać usunięte zgodnie z przepisami. Podane informacje odzwierciedlają nasze doświadczenie. W odniesieniu do różnych warunków operacyjnych, informacje te są niezobowiązujące, służą jako porady. Dlatego też nie ponosimy jakiegokolwiek odpowiedzialności, w tym roszczeń osób trzecich.

2020-03-20

Strona 2 z 3

Stockmeier Chemie Sp. z o. o. i Spółka Sp. K.
Ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań

Tel.: +48 61 666 10 66

Faks: +48 61 666 11 63

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



stosować roztwory o stężeniu 2-5%. Użycie ciepłej wody o temperaturze 35÷50°C powoduje zwiększenie zdolności myjących preparatu. Podczas usuwania zanieczyszczeń białkowych nie przekraczać temperatury 40°C. Po umyciu powierzchnie spłukać wodą

Opakowania: kanistry 10kg, kanistry 25kg, beczki 250kg, paletopojemniki 1000 kg

Podczas korzystania z tych produktów, wszystkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dotyczące stosowania substancji chemicznych muszą być przestrzegane. Aby uzyskać informacje dotyczące przechowywania, specyfikacji niebezpieczeństw i przepisów bezpieczeństwa, należy zapoznać się z obowiązującymi kartami charakterystyk. Rozwiązania aplikacyjne i pozostałości produktu muszą zostać usunięte zgodnie z przepisami. Podane informacje odzwierciedlają nasze doświadczenie. W odniesieniu do różnych warunków operacyjnych, informacje te są niezobowiązujące, służą jako porady. Dlatego też nie ponosimy jakiegokolwiek odpowiedzialności, w tym roszczeń osób trzecich.

2020-03-20

Strona 3 z 3

Stockmeier Chemia Sp. z o. o. i Spółka Sp. K.
Ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań

Tel.: +48 61 666 10 66

Faks: +48 61 666 11 63